



La nouvelle collection DUNAS LOUNGE élargit les possibilités de la famille DUNAS XL. Une collection exclusive de fauteuils lounges élégants, conçus pour offrir confort et style dans les espaces modernes d'entreprise, d'hôtel ou résidentiels. La collection se compose de fauteuils à dossier haut ou moyen et d'un pouf assorti. Les fauteuils et le pouf peuvent être personnalisés avec une grande variété de tissus et de cuir d'ameublement. Le piètement est équipé d'un mouvement rotatif à retour automatique et peut être fini en aluminium poli ou peint.

DUNAS LOUNGE

FINISHES +info

Aluminum bases

M1 colours



M2 colours



Table tops

Oak



W1 colours



W2 colours



Upholstery: available in all materials from groups G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G10 and G11, as well as in COM.

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour : 202608. Les images présentées sont fournies à titre indicatif uniquement.

ÉCOLOGIE ET SANTÉ

Fiche de données environnementales du produit [+info](#)

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement. Certificat ISO 14001 [+info](#)



Les produits marqués ont obtenu la certification GREENGUARD Gold dans tous les tissus de G1 à G7 [+info](#)

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INCENDIE

La mousse de polyuréthane injectée des coques d'assise répond aux normes suivante :

EN 1021: Parties 1 et 2 - Évaluation de l'inflammabilité des meubles rembourrés :

Partie 1 – Source d'allumage : cigarette en combustion lente ; Partie 2 – Source d'allumage : flamme équivalente à une allumette.

La mousse de polyuréthane en bloc des assisés répond aux normes:

BS 5852: Partie 2, source d'allumage 5 (CRIB 5) - Méthodes d'essai pour évaluer l'inflammabilité des sièges rembourrés exposés à des sources d'allumage par flamme: Source 5 – Crib 5.

CAL TB 117 - Méthode d'essai pour la résistance à la flamme des matériaux cellulaires résilients utilisés dans les meubles rembourrés : Source d'allumage – Flamme ouverte.

Nous recommandons l'utilisation de laine ou de tissus synthétiques non inflammables.

Veuillez contacter notre service clientèle si votre projet a des besoins spécifiques en matière d'inflammabilité ou si vous souhaitez savoir si tous les composants sont conformes aux normes requises.

NORMES DE QUALITÉ

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits. Certificat ISO 9001 [+info](#)

CERTIFICATIONS DE PRODUIT

UNE-EN 16139:2013vc2015

Les produits INCLASS ont été rigoureusement testés afin de dépasser les normes d'essai de l'industrie, telles que définies par l'AIDIMME. AIDIMME est membre du réseau européen INNOVAWOOD et ses laboratoires d'essais sont accrédités par l'ENAC.

CERTIFICATIONS ET ACCRÉDITATIONS DE L'ENTREPRISE

ISO 9001 - Systèmes de gestion de la qualité

ISO 14001 - Systèmes de gestion environnementale

FSC® - La marque de la gestion forestière responsable. Certificat C194846

Adhésion AIDIMME - Institut technologique métalmécanique, meubles, bois, emballage et associés

Adhésion IBV - Institut de Biomécanique de Valence

Adhésion ADCV - Association des designers de la Communauté Valencienne

Adhésion ENVALORA - Système collectif de responsabilité élargie des producteurs

GARANTIE

5 ans

+ INFO: <https://inclass.es/fr/collection/dunas-lounge/>

FT/FR/11.25

INCLASS 3

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour : 202608. Les images présentées sont fournies à titre indicatif uniquement.

Fauteuil avec dossier haut et piètement giratoire 4 branches en aluminiumCode: **DUN0510**

Fauteuil lounge tapissé dossier haut avec piètement giratoire 4 branches en aluminium avec retour automatique.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre et des patins pour moquette sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité	270cm
8 ou plus unités	265cm

COM seront considérés comme G2

19,8kg

 25,3 kg
0,91 m³


Recyclé*

Fauteuil avec dossier moyen et piètement giratoire 4 branches en aluminiumCode: **DUN0520**

Fauteuil lounge tapissé dossier moyen avec piètement giratoire 4 branches en aluminium avec retour automatique.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre et des patins pour moquette sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité	250cm
8 ou plus unités	245cm

COM seront considérés comme G2

18,2kg

 23,7 kg
0,71 m³


Recyclé*

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour : 202608. Les images présentées sont fournies à titre indicatif uniquement.

Ottoman avec piètement 4 branches en aluminiumCode: **DUN0530**

Ottoman avec piètement 4 branches en aluminium injecté. Le pouf n'est pas pivotant.

Assise : structure interne en contreplaqué recouvert de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et de fibres souples.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre et des patins pour moquette sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité	120cm
8 ou plus unités	120cm

COM seront considérés comme G2



13,5kg



15,5 kg
0,23 m³



Recyclé*


Table basseCode: **DUN0570**

Table d'appoint avec plateau en bois et piètement en aluminium injecté à 4 branches.

Finitions du plateau : disponible dans toutes les finitions en placage chêne ou laqué W1 et W2 du nuancier des plateaux.

Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre et des patins pour moquette sont disponibles avec un supplément.



12,2kg



14,2 kg
0,23 m³



Recyclé*

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION

Code	Description
	DUN0580OP 4 patins en feutre pour piètement pivotant en aluminium (supplément)

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

FT/FR/11.25

INCLASS 5

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour : 202608. Les images présentées sont fournies à titre indicatif uniquement.