

Metal



Tafel \

Sterke en uitermate stabiele tafel. Dankzij zijn strakke en minimalistische design integreert deze tafel zich probleemloos in uw interieur. Eenvoudig te combineren met diverse stoelen en kasten.

De verschillende afmetingen zorgen voor een grote inzetbaarheid en multifunctioneel gebruik van deze tafel in iedere ruimte.

Wat maakt de tafel Metal zo uniek? \

- \ Rolstoeltoegankelijk (minimaal 72 cm vrije hoogte)
- \ Poot voorzien van een kunststof stelvoetje
- \ Sterk en stabiel voor intensief gebruik
- \ Poten bestand tegen botsen en schuren van rolstoelwielen
- \ Mogelijkheid tot demontage van de poten voor herstelling of recuperatie van de materialen
- \ Extreem onderhoudsvriendelijk en het blad is volledig afgesloten voor extra hygiëne

TAFELPOOT



Eenvoudig, strakke en hedendaagse tafelpoot met doorsnede van 60x60 mm.

De Metal tafelpoot heeft rechte hoeken met een kleine afronding van radius 4 mm.

Poot in geëpoxeerd staal (volgens kleurencollectie). Standaard voorzien van een kunststof stelvoetje.

TAFELBLAD

TAFELBLAD MET LENGTE TOT 200 CM

Type blad Spaanplaat

Dikte blad 30 mm

Afmetingen Diverse afmetingen beschikbaar, maatwerk mogelijk op aanvraag.

Opbouw blad Bovenzijde van tafelblad in HPL. Kern in spaanplaat met witte afdeklaag onderaan. Bijpassende kantenband in afgerond ABS.

Hoeken Voorzien van 4 rechte hoeken met radius 2 mm.

TAFELBLAD MET LENGTE VANAF 201 CM

Type blad Blokplaat

Dikte blad 40 mm

Afmetingen Diverse afmetingen beschikbaar, maatwerk mogelijk op aanvraag.

Opbouw blad Bovenzijde van tafelblad in HPL. Kern in blokplaat uit mdf en vurenhout met witte afdeklaag onderaan. Bijpassende kantenband in afgerond ABS.

Hoeken Voorzien van 4 rechte hoeken met radius 2 mm.

TAFELCONSTRUCTIE

De 4 poten zijn bevestigd op elke hoek via een schetsplaatje (metalen geëpoxeerde plaat die op het blad is bevestigd). De tafelpoten Punta, Pure en Pure Curve zijn bevestigd met vijzen aan het blad. De poten zijn gepositioneerd net binnen de kantenband, waardoor een maximale vrije ruimte tussen de poten wordt gecreëerd.

Bij tafels met een lengte vanaf 180 cm worden 2 horizontale, metalen versterkingslatten aangebracht aan de onderkant van het tafelblad. Bij tafels met een lengte vanaf 250 cm wordt een extra, vijfde poot centraal onder het tafelblad gemonteerd (eveneens met schetsplaatje).

TAFELBLAD MET LENGTE TOT 200 CM










TAFELBLAD MET LENGTE VANAF 201 CM



Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

AFMETINGEN

TYPE							
Metal	90	90	76	73	28	ja	★ ★ ★
	120	45	76	73	22	ja	★ ★ ★
	160	90	76	73	41	ja	★ ★ ★
	180*	90	76	72	51	ja	★ ★ ★
	200*	90	76	72	54	ja	★ ★ ★
	220*	90	76	72	62	ja	★ ★ ★
	250**	90	76	72	62	ja	★ ★ ★
	300**	90	76	72	72	ja	★ ★ ★

★ = huishoudelijk gebruik / ★ ★ = projectmatig gebruik / ★ ★ ★ = intensief projectmatig gebruik
 Standaard afmetingen, maatwerk mogelijk op aanvraag
 * standaard met 2 metalen verstevigingslatten
 ** standaard met 5^{de} poot in het midden van het tafelblad

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie