

Luna



Tafel \

Heel toegankelijke en functionele tafel. Door de centrale poot in het midden is deze tafel 4-zijdig gemakkelijk bereikbaar: rolstoelgebruikers of gebruikers van een zorgrelax met wielen kunnen probleemloos bijschuiven naast de andere stoelen. Tevens positief voor de mensen van het onderhoud die de ruimte onder en rond de tafel ook gemakkelijk kunnen net houden.

Ruime keuze aan afwerkingen kleuren van het tafelblad in hpl, waardoor uw tafel probleemloos wordt opgenomen in het totaal interieurconcept, in lijn met het andere meubilair. Ideaal voor leefruimtes, brasserie of slaapkamer.

Wat maakt de tafel Luna zo uniek? \

- \ \ Optimale veiligheid: extreem stabiel en stevig bij steunen op de tafel om op te stappen
- \ \ 360° rolstoeltoegankelijk
- \ \ Meerdere vormen en combinaties van tafelblad en vloerplaten mogelijk
- \ \ Afgeronde hoeken van het tafelblad
- \ \ Vloerplaat laag van de grond voor rolstoelen maar toch voldoende van de grond om de vloerplaat te laten ademen


TAFELPOOT

Ronde, stalen kolom, zwart geëpoxeerd.

Afmetingen naargelang grootte van het tafelblad: Ø76 mm met wanddikte 2 mm voor tafelbladen tot en met Ø90 cm of 90x90 cm. Tafelbladen vanaf Ø90 cm of 90x90 cm beschikken over een tafelpoot Ø102 mm met wanddikte 2 mm.

VLOERPLAAT

RONDE VLOERPLAAT



Zwart staal, geëpoxeerd, 8 mm dikte. Voorzien van teflon vloerbeschermers waardoor de vloerplaat eenvoudig glijdt over de vloer. De vloerbeschermers zijn bovendien zeer dun, waardoor er eenvoudig met een rolstoel op gereden kan worden maar toch voldoende ruimte laat zodat de vloerplaat niet rechtstreeks in contact met de vloer komt. Afmetingen volgens tafelblad: Ø52 cm voor tafelbladen tot en met Ø90 cm of 90x90 cm. Ø70 cm voor tafelbladen groter dan Ø90 cm of 90x90 cm.

KRUISVORMIGE VLOERPLAAT



Zwart staal, geëpoxeerd, 8 mm dikte. Voorzien van teflon vloerbeschermers waardoor de vloerplaat eenvoudig glijdt over de vloer. De vloerbeschermers zijn bovendien zeer dun, waardoor er eenvoudig met een rolstoel op gereden kan worden maar toch voldoende ruimte laat zodat de vloerplaat niet rechtstreeks in contact met de vloer komt. Afmetingen volgens tafelblad: 57x57 cm voor tafelbladen kleiner dan Ø90 cm of 90x90 cm. 70x70 cm voor tafelbladen vanaf Ø90 cm of 90x90 cm.

VIERKANTE VLOERPLAAT



Zwart staal, geëpoxeerd, 8 mm dikte. Vierkant met afgeronde hoeken met radius 30 mm. Voorzien van teflon vloerbeschermers waardoor de vloerplaat eenvoudig glijdt over de vloer. De vloerbeschermers zijn bovendien zeer dun, waardoor er eenvoudig met een rolstoel op gereden kan worden maar toch voldoende ruimte laat zodat de vloerplaat niet rechtstreeks in contact met de vloer komt. Afmetingen volgens tafelblad: 52x52 cm voor tafelbladen tot en met Ø90 cm of 90x90 cm. 70x70 cm voor tafelbladen groter dan Ø90 cm of 90x90 cm.

TAFELBLAD

VIERKANT TAFELBLAD




Type blad Spaanplaat

Dikte blad 20 of 30 mm

Opbouw blad Bovenzijde van tafelblad in HPL. Kern in spaanplaat met witte afdeklaag onderaan. Bijpassend kantenband in afgerond ABS.

Hoeken Tafelblad met 4 afgeronde hoeken met radius 40 mm.

ROND TAFELBLAD



Type blad Spaanplaat

Dikte blad 20 of 30 mm

Opbouw blad Bovenzijde van tafelblad in HPL. Kern in spaanplaat met witte afdeklaag onderaan. Bijpassend kantenband in afgerond ABS.

KIEZELVORMIG TAFELBLAD



Type blad Spaanplaat

Dikte blad 20 of 30 mm








Opbouw blad Bovenzijde van tafelblad in HPL. Kern in spaanplaat met witte afdeklaag onderaan. Bijpassend kantenband in afgerond ABS.

TAFELCONSTRUCTIE







De centrale kolompoot wordt vastgeschroefd via een metalen bovenplaat aan het tafelblad. De bovenplaat is gemaakt uit zwart geëpoxeerd staal, Ø45 cm en 6 mm wanddikte. De bovenplaat is met bouten bevestigd aan de kolompoot en vastgeschroefd aan de onderkant van het tafelblad. Steunend op de vloer op een metalen vloerplaat (rond, vierkant of kruisvormig) met technisch vilt vloerbeschermers, eveneens bevestigd via bouten aan de kolom.

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie








AFMETINGEN

TYPE							
Luna vierkant	80	80	75	72-73	29-40	ja	★ ★ ★
	90	90	75	72-73	32-44	ja	★ ★ ★
	100	100	75	72-73	39-63	ja	★ ★ ★
	120	120	75	72-73	47-72	ja	★ ★ ★

★ = huishoudelijk gebruik / ★ ★ = projectmatig gebruik / ★ ★ ★ = intensief projectmatig gebruik
 Standaard afmetingen, maatwerk mogelijk op aanvraag

TYPE						
Luna rond	Ø80	75	72-73	26-37	ja	★ ★ ★
	Ø90	75	72-73	29-40	ja	★ ★ ★
	Ø100	75	72-73	35-58	ja	★ ★ ★
	Ø120	75	72-73	41-65	ja	★ ★ ★

★ = huishoudelijk gebruik / ★ ★ = projectmatig gebruik / ★ ★ ★ = intensief projectmatig gebruik
 Standaard afmetingen, maatwerk mogelijk op aanvraag

TYPE							
Luna kiezelvormig	120	200	75	72-73	87-119	ja	★ ★ ★
	128	240	75	72-73	75-108	ja	★ ★ ★

★ = huishoudelijk gebruik / ★ ★ = projectmatig gebruik / ★ ★ ★ = intensief projectmatig gebruik
 Standaard afmetingen, maatwerk mogelijk op aanvraag

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 202603v1, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie