

Host

200 - 201 - 202 - 203

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI[®]

100%
MADE IN
ITALY



EN: Modular upholstered polyurethane foam seat with steel tube sled frame Ø 16mm

IT: Seduta modulare imbottita in schiumato poliuretano con struttura a slitta in tubo d'acciaio Ø 16mm


DE: Modular gepolsterter Polyurethanschaumsitz mit Kufengestell aus Stahlrohr Ø 16mm

FR: Assise modulaire rembourrée en mousse de polyuréthane avec structure en traîneau en tube d'acier Ø 16mm

ES: Asiento modular tapizado de espuma de poliuretano con bastidor de patín de tubo de acero Ø 16mm

mm - in

• 200



Disassembled
Da assemblare




mc 0,5
ft³ 17.7



kg 24
lb 52.9

• 201



Disassembled
Da assemblare




mc 0,27
ft³ 9.5



kg 14
lb 30.9

• 202



Disassembled
Da assemblare



mc 0,27
ft³ 9.5



kg 16,5
lb 36.4

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 202608, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

mm - in

• 203



Q.ty/pallet



1 pc



Disassembled
Da assemblare

mc 0,21
ft³ 7.4

kg 12
lb 26.5

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Internal structure made of steel and moulded in flexible polyurethane (fire retardant, class 1 IM with density 60 kg/m³), covered in fabric

IT: Struttura interna in acciaio e stampata in poliuretano flessibile (ignifugo, classe 1 IM con densità 60 kg/m³), rivestita in tessuto
DE: Innere Struktur aus Stahl, geformt aus flexiblem Polyurethan (feuerhemmend, Klasse 1 IM mit einer Dichte von 60 kg/m³), mit Stoff bezogen

FR: Structure interne en acier et moulée en polyuréthane flexible (ignifuge, classe 1 IM avec une densité de 60 kg/m³), recouverte d'un tissu

ES: Estructura interna de acero y moldeada en poliuretano flexible (ignífugo, clase 1 IM con densidad 60 kg/m³), recubierta de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C (Excluding / Escluso C36÷C39 - C90÷C95) - D40÷D44 - E - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø16 mm

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN



Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 202608, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Feet in polyethylene, black
IT: Piedini in polietilene, nero
DE: Gleiter aus Polyethylen, schwarz
FR: Patins en polyéthylène, noir
ES: Tacos de polietileno, negro

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 202608, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 200/G_NE

EN: Linking device
IT: Gancio di collegamento
DE: Reihenverbindung
FR: Crochet de liaison
ES: Gancho de conexiónREGULATIONS
AND CERTIFICATESNormative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT -
IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	15,332	63,81	YES	33,2	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,02	YES	40	100
Polystyrene Polistirene	1,26	5,24	NO	0	0
Polyurethane foam Poliuretano espanso	6,1	25,39	NO	0	0
Fabric Tessuto	1,33	5,54	NO	0	0
TOTAL TOTALE	24,03 Kg	--	--	21,2 %	63,8 %

EN: Percentages referred to HOST 200
IT: Percentuali riferite al HOST 200• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN -
CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESAISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientaleISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità


Host Lounge

790

DESIGN
Claudio Dondoli e Marco Pocci

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



Disassembled
Da assemblare



mc 0,53
ft³ 18.7



kg 12
lb 26.5

EN: Polyethylene lounge chair with stainless steel tube sled frame Ø 16mm
IT: Seduta lounge in polietilene con struttura a slitta in tubo d'acciaio inox Ø 16mm
DE: Sessel aus Polyethylen mit Kufengestell aus Edelstahlrohr Ø 16mm
FR: Fauteuil de salon en polyéthylène avec structure en tube d'acier inoxydable Ø 16mm
ES: Tumbona de polietileno con armazón de tubo de acero inoxidable Ø 16mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polyethylene, UV resistant
IT: Polietilene, anti-UV
DE: Polyethylen, Anti-UV
FR: Polyéthylène, anti-UV
ES: Polietileno, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Rotomoulding
IT: Stampaggio rotazionale
DE: Rotationspressen
FR: Moulage en rotation
ES: Moldeo rotacional

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface
IT: Superficie goffrata
DE: Gaufrierte Oberfläche
FR: Surface gaufrée
ES: Superficie microtexturada



BI



NE



RO

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø16 mm
IT: Acciaio, tubo Ø16 mm
DE: Stahl, Rohr Ø16 mm
FR: Acier, tube Ø16 mm
ES: Acero, tubo Ø16 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Satin stainless steel
IT: Inox Satinato
DE: Satinierter rostfreier Stahl
FR: Acier inoxydable satiné
ES: Acero inoxidable satinado



AC-316

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 202608, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

	• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS EN: In technopolymer, with anti-rotation pin, black IT: In tecnopolimero, con perno antirotazione, nero DE: Aus Technopolymer, mit nicht drehbar Kern, schwarz FR: En technopolymère, avec pivot antirotation, noir ES: De tecnopolímero, con perno antirrotacional, negro																														
ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	code 790/G_NE EN: Linking device IT: Gancio di collegamento DE: Reihenverbindung FR: Crochet de liaison ES: Gancho de conexión																														
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL <table><tr><th>MATERIAL Materiale</th><th>Kg WEIGHT Peso</th><th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th><th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th><th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th><th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th></tr><tr><td>Steel Acciaio</td><td>2,45</td><td>20,53</td><td>YES</td><td>33,2</td><td>100</td></tr><tr><td>Technopolymer Tecnopolimero</td><td>0,005</td><td>0,04</td><td>YES</td><td>40</td><td>100</td></tr><tr><td>Polyethylene Polietilene</td><td>9,48</td><td>79,43</td><td>YES</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>TOTAL TOTALE</td><td>11,94 Kg</td><td>--</td><td>--</td><td>6,80 %</td><td>100 %</td></tr></table> • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA ISO 14001 Enviromental management system Sistema di gestione ambientale  ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità 	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	2,45	20,53	YES	33,2	100	Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,04	YES	40	100	Polyethylene Polietilene	9,48	79,43	YES	0	100	TOTAL TOTALE	11,94 Kg	--	--	6,80 %	100 %
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																										
Steel Acciaio	2,45	20,53	YES	33,2	100																										
Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,04	YES	40	100																										
Polyethylene Polietilene	9,48	79,43	YES	0	100																										
TOTAL TOTALE	11,94 Kg	--	--	6,80 %	100 %																										

Host Lounge


791

DESIGN

Claudio Dondoli & Marco Pocci

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



Disassembled
Da assemblare

mc 0,57
ft³ 20.1

kg 17
lb 37.5

EN: Lounge chair upholstered in polyurethane foam with steel tube sled frame Ø 16mm

IT: Seduta lounge imbottita in schiumato poliuretano con struttura a slitta in tubo d'acciaio Ø 16mm

DE: Loungesessel gepolstert mit Polyurethanschäum und Kufengestell aus 16 mm Stahlrohr

FR: Chaise de salon rembourrée en mousse de polyuréthane avec structure en traîneau en tube d'acier de 16 mm

ES: Butaca tapizada en espuma de poliuretano con estructura de patín de tubo de acero de 16 mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Internal steel structure, with elastic straps, molded in fire-retardant flexible polyurethane (density 60 kg/m³) (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), upholstered in fabric.

IT: Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile (densità 60 kg/m³) ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), rivestita in tessuto.

DE: Innenstruktur aus Stahl mit elastischen Gurten, geformt aus schwer entflammbarem flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m³) (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), mit Stoff bezogen.

FR: Structure interne en acier, avec sangles élastiques, moulée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 60 kg/m³) (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), revêtue de tissu.

ES: Estructura interna de acero, con correas elásticas, moldeada en poliuretano flexible ignifugo (densidad 60 kg/m³) (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), revestida en tejido.

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - H (Excluding / Escluso H140+H143, H150+H151)

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø16 mm

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In technopolymer, with anti-rotation pin, black

IT: In tecnopolimero, con perno antirotazione, nero

DE: Aus Technopolymer, mit nicht drehbar Kern, schwarz

FR: En technopolymère, avec pivot antirotation, noir

ES: De tecnopolímero, con perno antirrotacional, negro

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 202608, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

DESIGN
Claudio Dondoli & Marco Pucci

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 790/G_NE

EN: Linking device
IT: Gancio di collegamento
DE: Reihenverbindung
FR: Crochet de liaison
ES: Gancho de conexión

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	9,18	54,07	YES	27	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,03	YES	40	100
Polyethylene Polietilene	0,16	0,94	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	6,46	38,07	NO	0	0
Chipboard Truciolare	0,53	3,13	NO	90	0
Fabric Tessuto	0,64	3,75	NO	0	0
TOTAL TOTALE	16,98 Kg	--	--	17,4 %	55,0 %

• **PACKAGING RECYCLING** - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.

IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%

DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.

FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.

ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 202608, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration


Host Lounge

792

DESIGN
Claudio Dondoli e Marco Pocci

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



EN: Pouf lounge in polyethylene with sled frame in stainless steel tube Ø 16mm

IT: Pouf lounge in polietilene con struttura a slitta in tubo d'acciaio inox Ø 16mm

DE: Lounge-Puff aus Polyethylen mit Kufengestell aus Ø 16 mm Edelstahlrohr

FR: Pouf de salon en polyéthylène avec cadre de traîneau en tube d'acier inoxydable de Ø 16 mm

ES: Puf de salón de polietileno con marco de patín de tubo de acero inoxidable de Ø 16 mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polyethylene, UV resistant

IT: Polietilene, anti-UV

DE: Polyethylen, Anti-UV

FR: Polyéthylène, anti-UV

ES: Polietileno, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Rotomoulding

IT: Stampaggio rotazionale

DE: Rotationspressen

FR: Moulage en rotation

ES: Moldeo rotacional

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie goffrata

DE: Gaufrierte Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø16 mm

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Satin stainless steel

IT: Inox Satinato

DE: Satinierter rostfreier Stahl

FR: Acier inoxydable satiné

ES: Acero inoxidable satinado



AC-316

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 202608, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

DESIGN
Claudio Dondoli e Marco Pocci

	• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS EN: In technopolymer, with anti-rotation pin, black IT: In tecnopolimero, con perno antirotazione, nero DE: Aus Technopolymer, mit nicht drehbar Kern, schwarz FR: En technopolymère, avec pivot antirotation, noir ES: De tecnopolímero, con perno antirrotacional, negro																														
ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	code 790/G_NE EN: Linking device IT: Gancio di collegamento DE: Reihenverbindung FR: Crochet de liaison ES: Gancho de conexión																														
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL <table><tr><th>MATERIAL Materiale</th><th>Kg WEIGHT Peso</th><th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th><th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale</th><th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th><th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th></tr><tr><td>Steel Acciaio</td><td>2,41</td><td>25,44</td><td>YES</td><td>33,2</td><td>100</td></tr><tr><td>Technopolymer Tecnopolimero</td><td>0,005</td><td>0,05</td><td>YES</td><td>40</td><td>100</td></tr><tr><td>Polyethylene Polietilene</td><td>7,06</td><td>74,51</td><td>YES</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>TOTAL TOTALE</td><td>9,48 Kg</td><td>--</td><td>--</td><td>8,5 %</td><td>100 %</td></tr></table> • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA ISO 14001 Enviromental management system Sistema di gestione ambientale ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità  	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	2,41	25,44	YES	33,2	100	Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,05	YES	40	100	Polyethylene Polietilene	7,06	74,51	YES	0	100	TOTAL TOTALE	9,48 Kg	--	--	8,5 %	100 %
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																										
Steel Acciaio	2,41	25,44	YES	33,2	100																										
Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,05	YES	40	100																										
Polyethylene Polietilene	7,06	74,51	YES	0	100																										
TOTAL TOTALE	9,48 Kg	--	--	8,5 %	100 %																										

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 202608, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

Host Lounge

793

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



mm - in



Disassembled
Da assemblare

mc 0,25
ft³ 8.8

kg 13
lb 28.7

EN: Upholstered lounge pouf unit in polyurethane injected foam with steel tube sled frame Ø 16mm

IT: Pouf lounge imbottito in schiumato poliuretano con struttura a slitta in tubo d'acciaio Ø 16mm

DE: Gepolstertes Lounge-Pouffelement aus Polyurethan-Spritzschaum mit Kufengestell aus Stahlrohr Ø 16mm

FR: Pouf lounge rembourré en mousse polyuréthane avec structure luge en tube d'acier Ø 16mm

ES: Pouf lounge tapizado en espuma de poliuretano con armazón de patín en tubo de acero Ø 16mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Inner structure in steel with elastic bands, flexible moulded polyurethane (fire-retardant, class 1 IM density 60 kg/m³), covered with fabric

IT: Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile (ignifugo, classe 1 IM con densità 60 kg/m³), rivestita in tessuto

DE: Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan, (schwerentflammbar, Klasse 1 IM mit Dichtigkeit 60 kg/m³), stoffe bezogen

FR: Structure interne en acier, avec courroies élastiques, injectée en polyuréthane flexible, (ignifuge, classe 1 IM densité 60 kg/m³), garnie avec tissu

ES: Estructura interna de acero con cinturón elástico, moldeado de poliuretano flexible (ignífugo, clase 1 IM densidad de 60 kg/m³), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø16 mm

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



CR

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In technopolymer, with anti-rotation pin, black

IT: In tecnopolimero, con perno antirotazione, nero

DE: Aus Technopolymere, mit nicht drehbar Kern, schwarz

FR: En technopolymère, avec pivot antirotation, noir

ES: De tecnopolímero, con perno antirrotacional, negro

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 202608, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 790/G_NE

EN: Linking device
IT: Gancio di collegamento
DE: Reihenverbindung
FR: Crochet de liaison
ES: Gancho de conexión

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	8,2	64,41	YES	33,2	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,01	0,08	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,4	3,14	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	2,7	21,21	NO	0	0
Plywood Multistrato	0,46	3,61	SI	0	100
Fabric 350 g/m ² Tessuto 350 g/m ²	0,96	7,54	NO	0	0
TOTAL TOTALE	12,73 Kg	--	--	21,4 %	71,2 %

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 202608, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration