moments furniture

Ino

Fauteuil relax \

Ce fauteuil préformé confortable (spécialement) conçu sous le label « design universel » s'adapte sans problème aux besoins de l'utilisateur. Il offre également une grande modularité de configuration, ce qui permet de le faire évoluer d'une « version design » à une « version care » à part entière.

Le modèle Ino a l'air léger, mais il l'est réellement ! Grâce à son concept bien pensé, il dégage une allure moderne tout en offrant la garantie d'une grande stabilité. Il assure également un excellent confort de déplacement et est très facile à entretenir.

Notre gamme de tissus contemporains lui confère une allure personnalisée, afin qu'il s'intègre parfaitement à votre aménagement intérieur. De nombreux accessoires et options viennent compléter ce fauteuil : tablette, plateau pour le café,... Tout cela en fait un objet vraiment unique ! Faites-en l'expérience par vousmême !

Qu'est-ce qui rend le fauteuil relax Ino si unique? \

- \\ Très confortable
- \\ Usage ergonomique
- \\ Leviers de « care » ergonomiques et intuitifs
- \\ Facile à utiliser
- \\ Facile à entretenir
- \\ Construction modulaire - adaptable à tout moment
- \\ Facile à manoeuvrer et à déplacer - conçu pour bouger
- \\ Plusieurs hauteurs d'assise
- \\ Réglage manuel de l'appuie-tête intégré
- \\ Extrême stabilité et robustesse
- \\ Accessible avec verticalisateur (actif, passif & return)
- \\ Structure circulaire
- \\ Version fauteuil de repos en option

2020 WINNER
EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD
www.productdesignaward.eu

REGARDEZ NOS VIDÉOS PRODUITS INO!
CLICQUEZ ICI OU SCANNEZ LE CODE QR !

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2023-11, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

momentsfurniture.com

APERÇU FAUTEUIL RELAX INO

Accoudoirs

Proposé avec 9 modèles d'accoudoirs différents, fermés ou ouverts et en différents matériaux.

Plus d'informations en page 5

Mécanismes de réglage

4 mécanismes de réglage différents disponibles (réglages manuels ou électriques). La version Zero Gravity est en outre disponible avec une position de relaxation ou de sommeil.

Plus d'informations en pages 3 & 4

Châssis & roues

Disponible avec 10 types de cadres différents en fonction du châssis, de la taille des roues et du mécanisme de freinage.

Plus d'informations en page 6

Options et accessoires

Le fauteuil relax Ino dispose d'un grand nombre d'options et accessoires permettant de l'adapter aux besoins de l'utilisateur.

Plus d'informations en page 9-11

momentsfurniture.com

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2023-11, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

MÉCANISMES DE RÉGLAGE







ZERO GRAVITY 130°

La simplicité à l'état pur. Le dossier et le repose-jambes sont réglables de façon synchrone et en continu. L'idéal pour passer d'une position assise active ou passive à une position de relaxation.
L'angle maximum entre le dossier et l'assise atteint 130 ° en position de relaxation.







ÉLECTRIQUE 150°





Facile à utiliser. L'assise, le dossier et le repose-jambes disposent d'un réglage électrique. 2 moteurs : 1 pour la commande du dossier, 1 pour la commande du reposejambes. Le dossier et le repose-jambes peuvent être commandés simultanément ou séparément.
L'angle maximum entre le dossier et l'assise atteint 150 ° en position de relaxation.
Possibilité de batterie amovible et rechargeable.

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2023-11, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

MÉCANISMES DE RÉGLAGE



DUO COMFORT
SYNCHRO 130°







Ergonomie. Le modèle Duo Comfort propose plusieurs positions assises et couchées. Le dossier et le repose-jambes sont réglables de manière synchrone au moyen d'un ressort à gaz. L'idéal pour passer d'une position assise active ou passive à une position de relax.
L'angle maximum entre le dossier et l'assise atteint 130 ° en position de relaxation.



DUO COMFORT
SOLO 130°









Facile à utiliser. L'assise, le dossier et le soutien des jambes sont réglables séparément par 2 ressorts à gaz. L'idéal pour passer d'une position assise active ou passive à une position de relax.
L'angle maximum entre le dossier et l'assise atteint 130 ° en position de relaxation.

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2023-11, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

ACCOUDOIRS

Le fauteuil relax Ino peut être équipé de différents accoudoirs : entièrement rembourrés ou escamotables. Selon le type d'accoudoirs, il est éventuellement possible d'y associer une tablette.



CASA



LIGNA WOOD



CURA WOOD



CURA NS WOOD



LIGNA POLYURETHANE



CURA POLYURETHANE



CURA NS POLYURETHANE



CURA XL UPHOLSTERED



CURA NS XL UPHOLSTERED

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2023-11, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

CADRE ET ROUES

Piètement en croix en aluminium avec colonne en aluminium, époxée. La piètement est disponible en standard sous forme fixe, non mobile. En option, vous pouvez choisir d'augmenter la mobilité en ajoutant des roues et un système de freinage. Toutes les versions avec roues Ø 125 mm sont équipées d'origine d'un guidon ergonomique en matière synthétique et d'un repose-pieds.



Fixe, non mobile
Version standard



A - Fixe, avec petites roulettes de déplacement



B - Roues Ø75



C - Roues Ø125 à freinage individuel



D - Roues Ø125 à freinage centralisé à double pédale à l'arrière



D - Roues Ø125 à freinage centralisé à
double pédale côté droite



D - Roues Ø125 à freinage centralisé, à double pédale côté gauche



E - Roues Ø125 à freinage centralisé, à double pédale des deus côtés



F - Roues Ø125 à freinage centralisé, avec une seule pédale sur les côtés (à gauche et droite)



G - Roues Ø125 à freinage centralisé, à double pédale vers l'intérieure à l'arrière et freins individuels à l'avant

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2023-11, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

MODÈLE	B	D	H						kg		★
Ino	69-83[4]	74-86	119-125	50[2]	46	46-56[1]	81	65-74[3]	35-48	oui	★ ★ ★

★ = usage domestique / ★ ★ = usage professionel / ★ ★ ★ = usage professionel intensif

([1]) Hauteur d'assise
Chaque fauteuil relax Ino est disponible en 4 hauteurs d'assise : 46 – 48 – 50 et 52 cm. Le fauteuil relax Ino avec des roues de Ø75 et Ø125 mm est également disponible avec une hauteur d'assise de 54 et 56 cm. La longueur du repose-jambes est déterminée par la hauteur du siège.
La hauteur d'assise peut être réglée aisément grâce à la configuration modulaire du fauteuil.
Attention : pour les options avec mousse viscoélastique dans l'assise, la hauteur d'assise change, consulter les options.

([2]) Largeur d'assise
Mesurée entre les accoudoirs et l'assise : 49 cm à l'avant – 48 cm à l'arrière

([3]) Hauteur des accoudoirs
21 cm – mesurée à partir de l'assise

([4]) Largeur totale
La largeur totale du siège peut varier en fonction de la base et du panneau latéral.

ASSISE, DOSSIER ET ROPOSE-JAMBES

Garnie. Forme ergonomique.
Confort optimal grâce à la combinaison d'un châssis tubulaire en acier avec ressorts Nosag et entièrement injecté de mousse. La mousse injectée à haute densité est ignifuge.

Le dessous de l'assise est fabriqué de série avec un matériau élastique, lavable et hydrofuge. Chaque fauteuil dispose de série d'un appuie-tête réglable manuellement.

Pas d'ouvertures ou de bords gênants entre l'assise et le repose-jambes grâce au repose-jambes intégré. Avec ouverture fonctionnelle minimale entre l'assise et le dossier pour faciliter le nettoyage.

Toutes les versions avec roues Ø 125 sont équipées de série d'un guidon ergonomique en matière synthétique.

HOMOLOGATION CE

La version électrique de l'Ino relax porte le marquage CE conformément à la directive sur les machines. Cela implique l'analyse de tous les risques possibles lors de l'utilisation du produit. Ces risques ont été pris en compte lors du développement du produit. En outre, tous les composants électriques ont également une déclaration CE et peuvent donc être utilisés en toute sécurité. Déclaration CE approuvée par l'agence d'inspection renommée Vincotte.

CE

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2023-11, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

FONCTIONNEMENT

Les modèles Ino Zero Gravity et Ino Duo Comfort sont équipés de deux manettes ergonomiques en matière synthétique. Pour actionner le mécanisme de réglage, il suffit de déplacer ces leviers vers l'avant (push) ou vers l'arrière (pull), ce qui libère le vérin à gaz et permet de régler le fauteuil en douceur dans n'importe quelle position assise ou couchée. Il est possible de verrouiller le relax dans n'importe quelle position assise ou couchée ou de le laisser bouger librement.



Le modèle Ino électrique est équipé de série d'une batterie permanente (avec alimentation par câble). Grâce à la commande manuelle simple, l'Ino peut facilement être placé dans la position de relaxation ou la position couchée souhaitée. Pour avoir plus de liberté de mouvement dans la pièce, il est possible d'opter pour une batterie amovible et rechargeable.

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2023-11, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

OPTIONS

		INO			
		CASA	LIGNA	CURA	CURA NS
Repose-pieds escamotable *(uniquement pour les roulettes de 125 mm - impossible avec une hauteur d'assise de 46 cm)*	-H	■	■	■	■
Supports de fixation[1]	-I	■	■	■	■
Finition hygiénique pour le garnissage du dossier	-J	■	■	■	■
Pré-équipement pour porte-bouteille d'oxygène et porte-sérum[1]	-K	■	■	■	■
Pré-équipement pour la table basse[1] *(impossible avec l'accoudoir rembourré Ino XL)*	-L	■	■	■	■
Pré-équipement pour repose-jambes orthopédique réglable *(impossible avec INO Zero Gravity)*	-M	■	■	■	■
Accoudoir partiellement garni *(uniquement avec accoudoirs en bois)*	-N		■	■	■
Accoudoir totallement garni *(uniquement avec accoudoirs en bois)*	-O		■	■	■
Appui-tête amovible	-P	■	■	■	■
Alimentation électrique par Batterie amovible et rechargeable avec un station de charge	-Q	■	■	■	■
Prise UK pour l'alimentation électrique fixe	-R	■	■	■	■
Frein à main gauche (de manière frontale) *(uniquement avec Ino à frein centralisé à l'arrière et roues 125 mm)*	-S	■	■	■	■
Siège Ino avec 2 cm de mousse viscoélastique[2] *(densité 50 kg/m³, dureté 23 kPa)*	-T	■	■	■	■
Siège Ino avec 4,5 cm de mousse viscoélastique[2] *(densité 50 kg/m³, dureté 23 kPa)*	-U	■	■	■	■

[1]Également disponible en tant qu'accessoire
[2]Cette option augmente la hauteur d'assise de 2 cm : 48, 50, 52, 54, 56* ou 58* cm (*Disponible uniquement avec des roues de Ø125 mm)

H - Repose-pieds escamotable

I - Support de fixation



K - Pré-équipement pour porte-bouteille d'oxygène et porte-sérum

L - Pré-équipement pour table à café

P - Appui-tête amovible

Q - Batterie amovible et rechargeable dans un station d'acceuil

S - Frein à main

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2023-11, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

momentsfurniture.com

ACCESSOIRES

		INO			
		CASA	LIGNA	CURA	CURA NS
Pré-équipement pour porte-bouteille d'oxygène et porte-sérum[1]	-1	■	■	■	■
Porte-sérum fixe en acier inoxydable avec 2 crochets	-2	■	■	■	■
Porte-sérum télescopique en acier inoxydable avec 4 crochets	-3	■	■	■	■
Tablette en matière synthétique *(impossible avec l'accoudoir rembourré Ino XL)*	-4		■	■	■
Pré-équipement pour selle d'abduction sur tablette *(impossible avec l'accoudoir rembourré Ino XL)*	-5		■	■	■
Selle d'abduction sur tablette *(impossible avec l'accoudoir rembourré Ino XL)*	-6		■	■	■
Fixation porte-tablette *(impossible avec l'accoudoir rembourré Ino XL - uniquement en combinaison avec les supports de fixation et la barre de poussée)*	-7		■	■	■
Pré-équipement pour la table basse[1] *(impossible avec l'accoudoir rembourré Ino XL)*	-8	■	■	■	■
Table basse *(impossible avec l'accoudoir rembourré Ino XL)*	-9	■	■	■	■
Réducteur anatomique pour appuie-tête	-10	■	■	■	■
Réducteur anatomique pour repose-jambes *(pas sur modèle à freinage centralisé gauche/droite/ gauche+droite)*	-11	■	■	■	■
Réducteur anatomique pour corps	-12	■	■	■	■
Porte-sac à urine	-13			■	■
Porte-bouteille d'oxygène	-14	■	■	■	■
Repose-nuque amovible	-15	■	■	■	■
Supports de fixation[1]	-16	■	■	■	■
Centure indépendante *(uniquement avec des supports de fixation)*	-17	■	■	■	■
Pré-équipement pour repose-jambes orthopédique réglable *(impossible avec la version Ino Zero Gravity)*	-18	■	■	■	■

[1]Également disponible en tant qu'option

1 - Pré-équipement pour porte-bouteille d'oxygène et porte-sérum

2 - Porte-sérum fixe en acier inoxydable avec 2 crochets

3 - Porte-sérum téléscopique en acier inoxydable avec 4 crochets

4 - Tablette en matière synthétique

6 - Selle d'abduction sur tablette

7 - Fixation porte-tablette

8 - Pré-équipement pour table basse

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2023-11, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

momentsfurniture.com

ACCESSOIRES

		INO			
		CASA	LIGNA	CURA	CURA NS
Pré-équipement pour repose-jambes orthopédique réglable - Large *(impossible avec la version Ino Zero Gravity)*	-19	■	■	■	■
Repose-jambes orthopédique réglable *(impossible avec la version Ino Zero Gravity)*	-20	■	■	■	■
Station de charge pour la batterie rechargeable	-21	■	■	■	■
Station de charge avec prise UK pour la batterie rechargeable	-22	■	■	■	■
Batterie supplémentaire amovible et rechargeable	-23	■	■	■	■
Pré-équipement pour l'accoudoir multidirectionnel de forme anatomique	-24				■
Accoudoir multidirectionnel de forme anatomique	-25				■

[1]Également disponible en tant qu'option

9 - Plateau pour le café

10 - Réducteur anatomique pour appuie-tête

11 - Réducteur anatomique pour repose-jambes

12 - Réducteur anatomique pour corps

13 - Porte-sac à urine

14 - Porte-bouteille d'oxygène

15 - Repose-nuque amovible

16 - Supports de fixation

20 - Repose-jambes orthopédique réglable

21 - Station de charge pour la batterie rechargeable

23 - Batterie supplémentaire amovible et rechargeable

18 - Accoudoir multidirectionnel de forme anatomique

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2023-11, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

momentsfurniture.com

LISTE DES MODÈLES

INO CASA FIXE

INO CASA ROUES Ø 75

INO CASA ROUES Ø 125

INO CASA ROUES Ø 125
FREIN CENTRAL

INO LIGNA FIXE

INO LIGNA ROUES Ø 75

INO LIGNA ROUES Ø 125

INO LIGNA ROUES Ø 125
FREIN CENTRAL

INO CURA FIXE

INO CURA ROUES Ø 75

INO CURA ROUES Ø 125

INO CURA ROUES Ø 125
FREIN CENTRAL

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2023-11, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration

momentsfurniture.com

LISTE DES MODÈLES

INO CURA NS FIXE

INO CURA NS ROUES Ø 75

INO CURA NS
ROUES Ø 125

INO CURA NS
ROUES Ø 125
FREIN CENTRAL

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour 2023-11, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration