

Host

200 - 201 - 202 - 203

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI[®]

100%
MADE IN
ITALY



EN: Modular upholstered polyurethane foam seat with steel tube sled frame Ø 16mm

IT: Seduta modulare imbottita in schiumato poliuretano con struttura a slitta in tubo d'acciaio Ø 16mm


DE: Modular gepolsterter Polyurethanschaumsitz mit Kufengestell aus Stahlrohr Ø 16mm

FR: Assise modulaire rembourrée en mousse de polyuréthane avec structure en traîneau en tube d'acier Ø 16mm

ES: Asiento modular tapizado de espuma de poliuretano con bastidor de patín de tubo de acero Ø 16mm

mm - in

• 200



Q.ty/pallet



1 pc




Disassembled
Da assemblare

mc 0,5
ft³ 17.7

kg 24
lb 52.9

• 201



Q.ty/pallet



1 pc




Disassembled
Da assemblare

mc 0,27
ft³ 9.5

kg 14
lb 30.9

• 202



Q.ty/pallet



1 pc



Disassembled

mc 0,27

kg 16,5

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

Host



200 - 201 - 202 - 203

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI®

mm - in

• 203



Disassembled
Da assemblare



mc 0,21
ft³ 7.4



kg 12
lb 26.5

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Internal structure made of steel and moulded in flexible polyurethane (fire retardant, class 1 IM with density 60 kg/m³), covered in fabric

IT: Struttura interna in acciaio e stampata in poliuretano flessibile (ignifugo, classe 1 IM con densità 60 kg/m³), rivestita in tessuto
DE: Innere Struktur aus Stahl, geformt aus flexiblem Polyurethan (feuerhemmend, Klasse 1 IM mit einer Dichte von 60 kg/m³), mit Stoff bezogen
FR: Structure interne en acier et moulée en polyuréthane flexible (ignifuge, classe 1 IM avec une densité de 60 kg/m³), recouverte d'un tissu
ES: Estructura interna de acero y moldeada en poliuretano flexible (ignífugo, clase 1 IM con densidad 60 kg/m³), recubierta de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C (Excluding / Escluso C36÷C39 - C90÷C95) - D40÷D44 - E - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø16 mm

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS



EN: Feet in polyethylene, black

IT: Piedini in polietilene, nero

DE: Gleiter aus Polyethylen, schwarz

FR: Patins en polyéthylène, noir

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

<p>ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p>code 200/G_NE</p> <p>EN: Linking device IT: Gancio di collegamento DE: Reiherverbindung FR: Crochet de liaison ES: Gancho de conexión</p>																																												
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>15,332</td> <td>63,81</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Technopolymer Tecnopolimero</td> <td>0,005</td> <td>0,02</td> <td>YES</td> <td>40</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polystyrene Polistirene</td> <td>1,26</td> <td>5,24</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Polyurethane foam Poliuretano espanso</td> <td>6,1</td> <td>25,39</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Fabric Tessuto</td> <td>1,33</td> <td>5,54</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>24,03 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>21,2 %</td> <td>63,8 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to HOST 200 IT: Percentuali riferite al HOST 200</p> <p>• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICACIONES D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</p> <table> <tr> <td> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p> </td> <td> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p> </td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	15,332	63,81	YES	33,2	100	Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,02	YES	40	100	Polystyrene Polistirene	1,26	5,24	NO	0	0	Polyurethane foam Poliuretano espanso	6,1	25,39	NO	0	0	Fabric Tessuto	1,33	5,54	NO	0	0	TOTAL TOTALE	24,03 Kg	--	--	21,2 %	63,8 %	<p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p>	<p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p>
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																								
Steel Acciaio	15,332	63,81	YES	33,2	100																																								
Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,02	YES	40	100																																								
Polystyrene Polistirene	1,26	5,24	NO	0	0																																								
Polyurethane foam Poliuretano espanso	6,1	25,39	NO	0	0																																								
Fabric Tessuto	1,33	5,54	NO	0	0																																								
TOTAL TOTALE	24,03 Kg	--	--	21,2 %	63,8 %																																								
<p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p>	<p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p>																																												

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie


Host Lounge

790

DESIGN
Claudio Dondoli e Marco Pucci

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



Disassembled
Da assemblare



mc 0,53
ft³ 18.7



kg 12
lb 26.5

EN: Polyethylene lounge chair with stainless steel tube sled frame Ø 16mm

IT: Seduta lounge in polietilene con struttura a slitta in tubo d'acciaio inox Ø 16mm

DE: Sessel aus Polyethylen mit Kufengestell aus Edelstahlrohr Ø 16mm

FR: Fauteuil de salon en polyéthylène avec structure en tube d'acier inoxydable Ø 16mm

ES: Tumbona de polietileno con armazón de tubo de acero inoxidable Ø 16mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polyethylene, UV resistant

IT: Polietilene, anti-UV

DE: Polyethylen, Anti-UV

FR: Polyéthylène, anti-UV

ES: Polietileno, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Rotomoulding

IT: Stampaggio rotazionale

DE: Rotationspressen

FR: Moulage en rotation

ES: Moldeo rotacional

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie goffrata

DE: Gaufrierte Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



BI

NE

RO

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø16 mm

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Satin stainless steel

IT: Inox Satinato

DE: Satinierter rostfreier Stahl

FR: Acier inoxydable satiné

ES: Acero inoxidable satinado



ST



Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

Host Lounge

PEDRALI®

790

DESIGN
Claudio Dondoli e Marco Pucci

	<ul style="list-style-type: none">• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS EN: In technopolymer, with anti-rotation pin, black IT: In tecnopolimero, con perno antirotazione, nero DE: Aus Technopolymer, mit nicht drehbar Kern, schwarz FR: En technopolymère, avec pivot antirotation, noir ES: De tecnopolímero, con perno antirrotacional, negro																														
ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	code 790/G_NE EN: Linking device IT: Gancio di collegamento DE: Reihenverbindung FR: Crochet de liaison ES: Gancho de conexión																														
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<ul style="list-style-type: none">• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL<table border="1"><thead><tr><th>MATERIAL Materiale</th><th>Kg WEIGHT Peso</th><th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th><th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th><th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th><th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Steel Acciaio</td><td>2,45</td><td>20,53</td><td>YES</td><td>33,2</td><td>100</td></tr><tr><td>Technopolymer Tecnopolimero</td><td>0,005</td><td>0,04</td><td>YES</td><td>40</td><td>100</td></tr><tr><td>Polyethylene Polietilene</td><td>9,48</td><td>79,43</td><td>YES</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>TOTAL TOTALE</td><td>11,94 Kg</td><td>--</td><td>--</td><td>6,80 %</td><td>100 %</td></tr></tbody></table>• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"></div>	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	2,45	20,53	YES	33,2	100	Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,04	YES	40	100	Polyethylene Polietilene	9,48	79,43	YES	0	100	TOTAL TOTALE	11,94 Kg	--	--	6,80 %	100 %
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																										
Steel Acciaio	2,45	20,53	YES	33,2	100																										
Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,04	YES	40	100																										
Polyethylene Polietilene	9,48	79,43	YES	0	100																										
TOTAL TOTALE	11,94 Kg	--	--	6,80 %	100 %																										

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie



Host Lounge

791

DESIGN
Claudio Dondoli e Marco Poggi

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



EN: Lounge chair upholstered in polyurethane foam with steel tube sled frame Ø 16mm

IT: Seduta lounge imbottita in schiumato poliuretano con struttura a slitta in tubo d'acciaio Ø 16mm

DE: Loungesessel gepolstert mit Polyurethanschaum und Kufengestell aus 16 mm Stahlrohr

FR: Chaise de salon rembourrée en mousse de polyuréthane avec structure en traîneau en tube d'acier de 16 mm

ES: Butaca tapizada en espuma de poliuretano con estructura de patín de tubo de acero de 16 mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIEN TO

EN: Inner structure in steel with elastic bands, flexible moulded polyurethane (fire-retardant, class 1 IM density 60 kg/m³), covered with fabric

IT: Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile (ignifugo, classe 1 IM con densità 60 kg/m³), rivestita in tessuto

DE: Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan, (schwerentflammbar, Klasse 1 IM mit Dichtigkeit 60 kg/m³), stoffe bezogen

FR: Structure interne en acier, avec courroies élastiques, injectée en polyuréthane flexible, (ignifuge, classe 1 IM densité 60 kg/m³), garnie avec tissu

ES: Estructura interna de acero con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible (ignifugo, clase 1 IM densidad de 60 kg/m³), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø16 mm

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



CR

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In technopolymer, with anti-rotation pin, black

IT: In tecnopolimero, con perno antirotazione, nero

DE: Aus Technopolymer, mit nicht drehbar Kern, schwarz



FR: En technopolymère, avec pivot antirotation, noir

ES: De tecnopolímero, con perno antirrotacional, negro

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

791

DESIGN
Claudio Dondoli e Marco Pucci

<p>ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p>code 790/G_NE</p> <p>EN: Linking device IT: Gancio di collegamento DE: Reihverbindung FR: Crochet de liaison ES: Gancho de conexión</p>																																																
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1" data-bbox="387 779 1414 1310"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>9,18</td> <td>54,07</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Technopolymer Tecnopolimero</td> <td>0,005</td> <td>0,03</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>0,16</td> <td>0,94</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyurethane foam Poliuretano espanso</td> <td>6,46</td> <td>38,07</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Chipboard Truciolare</td> <td>0,53</td> <td>3,13</td> <td>SI</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Fabric Tessuto</td> <td>0,64</td> <td>3,75</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>16,98 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>20,8 %</td> <td>55,0 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="387 1422 678 1489"> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p> </div> <div data-bbox="730 1422 973 1489"> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	9,18	54,07	YES	33,2	100	Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,03	YES	0	100	Polyethylene Polietilene	0,16	0,94	YES	0	100	Polyurethane foam Poliuretano espanso	6,46	38,07	NO	0	0	Chipboard Truciolare	0,53	3,13	SI	0	100	Fabric Tessuto	0,64	3,75	NO	0	0	TOTAL TOTALE	16,98 Kg	--	--	20,8 %	55,0 %
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																												
Steel Acciaio	9,18	54,07	YES	33,2	100																																												
Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,03	YES	0	100																																												
Polyethylene Polietilene	0,16	0,94	YES	0	100																																												
Polyurethane foam Poliuretano espanso	6,46	38,07	NO	0	0																																												
Chipboard Truciolare	0,53	3,13	SI	0	100																																												
Fabric Tessuto	0,64	3,75	NO	0	0																																												
TOTAL TOTALE	16,98 Kg	--	--	20,8 %	55,0 %																																												

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie


Host Lounge

792

DESIGN
Claudio Dondoli e Marco Poggi

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



EN: Pouf lounge in polyethylene with sled frame in stainless steel tube Ø 16mm

IT: Pouf lounge in polietilene con struttura a slitta in tubo d'acciaio inox Ø 16mm

DE: Lounge-Puff aus Polyethylen mit Kufengestell aus Ø 16 mm Edelstahlrohr

FR: Pouf de salon en polyéthylène avec cadre de traîneau en tube d'acier inoxydable de Ø 16 mm

ES: Puf de salón de polietileno con marco de patín de tubo de acero inoxidable de Ø 16 mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polyethylene, UV resistant

IT: Polietilene, anti-UV

DE: Polyethylen, Anti-UV

FR: Polyéthylène, anti-UV

ES: Polietileno, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Rotomoulding

IT: Stampaggio rotazionale

DE: Rotationspressen

FR: Moulage en rotation

ES: Moldeo rotacional

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie goffrata

DE: Gaufrierte Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø16 mm

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Satin stainless steel

IT: Inox Satinato



DE: Satinierter rostfreier Stahl

FR: Acier inoxydable satiné

ES: Acero inoxidable satinado



Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

	<ul style="list-style-type: none"> • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS <p>EN: In technopolymer, with anti-rotation pin, black IT: In tecnopolimero, con perno antirotazione, nero DE: Aus Technopolymer, mit nicht drehbar Kern, schwarz FR: En technopolymère, avec pivot antirotation, noir ES: De tecnopolímero, con perno antirrotacional, negro</p>																														
<p>ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p>code 790/G_NE</p> <p>EN: Linking device IT: Gancio di collegamento DE: Reihenverbindung FR: Crochet de liaison ES: Gancho de conexión</p>																														
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL <table border="1" data-bbox="391 884 1417 1243"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>2,41</td> <td>25,44</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Technopolymer Tecnopolimero</td> <td>0,005</td> <td>0,05</td> <td>YES</td> <td>40</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>7,06</td> <td>74,51</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>9,48 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>8,5 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="391 1355 678 1433"> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p> </div> <div data-bbox="726 1355 981 1433"> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	2,41	25,44	YES	33,2	100	Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,05	YES	40	100	Polyethylene Polietilene	7,06	74,51	YES	0	100	TOTAL TOTALE	9,48 Kg	--	--	8,5 %	100 %
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																										
Steel Acciaio	2,41	25,44	YES	33,2	100																										
Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,05	YES	40	100																										
Polyethylene Polietilene	7,06	74,51	YES	0	100																										
TOTAL TOTALE	9,48 Kg	--	--	8,5 %	100 %																										

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

Host Lounge

793

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI[®]

100%
MADE IN
ITALY



Disassembled
Da assemblare

mc 0,25
ft³ 8.8

kg 13
lb 28.7

EN: Upholstered lounge pouf unit in polyurethane injected foam with steel tube sled frame Ø 16mm

IT: Pouf lounge imbottito in schiumato poliuretano con struttura a slitta in tubo d'acciaio Ø 16mm

DE: Gepolstertes Lounge-Pouffelement aus Polyurethan-Spritzschaum mit Kufengestell aus Stahlrohr Ø 16mm

FR: Pouf lounge rembourré en mousse polyuréthane avec structure luge en tube d'acier Ø 16mm

ES: Pouf lounge tapizado en espuma de poliuretano con armazón de patín en tubo de acero Ø 16mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Inner structure in steel with elastic bands, flexible moulded polyurethane (fire-retardant, class 1 IM density 60 kg/m³), covered with fabric

IT: Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile (ignifugo, classe 1 IM con densità 60 kg/m³), rivestita in tessuto

DE: Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan, (schwerentflammbar, Klasse 1 IM mit Dichtigkeit 60 kg/m³), stoffe bezogen

FR: Structure interne en acier, avec courroies élastiques, injectée en polyuréthane flexible, (ignifuge, classe 1 IM densité 60 kg/m³), garnie avec tissu

ES: Estructura interna de acero con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible (ignifugo, clase 1 IM densidad de 60 kg/m³), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø16 mm

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



CR

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In technopolymer, with anti-rotation pin, black



IT: In tecnopolimero, con perno antirotazione, nero

DE: Aus Technopolymer, mit nicht drehbar Kern, schwarz

FR: En technopolymère, avec pivot antirotation, noir

ES: De tecnopolímero, con perno antirrotacional, negro

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

<p>ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p>code 790/G_NE</p> <p>EN: Linking device IT: Gancio di collegamento DE: Reihenverbindung FR: Crochet de liaison ES: Gancho de conexión</p>																																																
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>8,2</td> <td>64,41</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Technopolymer Tecnopolimero</td> <td>0,01</td> <td>0,08</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>0,4</td> <td>3,14</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyurethane Poliuretano</td> <td>2,7</td> <td>21,21</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Plywood Multistrato</td> <td>0,46</td> <td>3,61</td> <td>SI</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Fabric 350 g/m² Tessuto 350 g/m²</td> <td>0,96</td> <td>7,54</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>12,73 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>21,4 %</td> <td>71,2 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p>  </div> </div>	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	8,2	64,41	YES	33,2	100	Technopolymer Tecnopolimero	0,01	0,08	YES	0	100	Polyethylene Polietilene	0,4	3,14	YES	0	100	Polyurethane Poliuretano	2,7	21,21	NO	0	0	Plywood Multistrato	0,46	3,61	SI	0	100	Fabric 350 g/m ² Tessuto 350 g/m ²	0,96	7,54	NO	0	0	TOTAL TOTALE	12,73 Kg	--	--	21,4 %	71,2 %
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																												
Steel Acciaio	8,2	64,41	YES	33,2	100																																												
Technopolymer Tecnopolimero	0,01	0,08	YES	0	100																																												
Polyethylene Polietilene	0,4	3,14	YES	0	100																																												
Polyurethane Poliuretano	2,7	21,21	NO	0	0																																												
Plywood Multistrato	0,46	3,61	SI	0	100																																												
Fabric 350 g/m ² Tessuto 350 g/m ²	0,96	7,54	NO	0	0																																												
TOTAL TOTALE	12,73 Kg	--	--	21,4 %	71,2 %																																												

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2022-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie